



200121340972

No: SL-20210510-002

检 验 报 告

样品名称: 油黄金燃油优化节油产品

检验类别: 委托检验

委托单位: 深圳市厚和科技有限公司

报告日期: 2021年5月11日

北京易兴元石化科技有限公司

声 明

1. 北京易兴元石化科技有限公司（以下简称本公司）为具有独立法人地位企业，基本任务和职责严格按照国家有关法律法规以及国家标准和操作规程，不受任何干预、干扰地独立地进行各项检验检测工作，出具可靠的检验报告。
2. 此检验报告仅对委托单位本次检验负责。未经本公司书面批准，不得部分复制本检验报告。
3. 样品及样品信息、检测信息由委托单位提供并在《委托检测协议书》中确认签字，本公司不承担证实委托单位提供信息的准确性、适当性和（或）完整性的责任。
4. 本检验报告无本公司骑缝“检验检测专用章”红章无效，无CMA专用章无效。
5. 本检验报告未经本公司相关负责人签字无效；本检验报告如有涂改、增删等即为无效；如伪造本公司报告，追究其法律责任。
6. 委托客户对本检验报告如有异议请于出具检验报告后的15个工作日内向本公司提出复测（本公司留样的样品），根据样品情况不可复测的不予受理，逾期不予受理。
7. 本检验报告及其内容未经本公司书面批准，不能用于广告及其他商业宣传活动。

联系地址：北京市顺义区京密路牛山段4号区18幢101号

邮政编码：101300

联系电话：010-69413665



No: SL-20210510-002

北京易兴元石化科技有限公司

检 验 报 告

第1页 共2页

样品名称	油黄金燃油优化节油产品		
样品编号	YXY0510210277		
检验类别	委托检验		
委托单位	深圳市厚和科技有限公司		
受检单位名称	/		
受检单位地址	/		
送样地点	/	送样日期	2021年5月10日
样品数量	450mL	送样人	/
检验项目	硫醇含量、硫含量、馏程、闪点、烃类含量（烯烃、芳烃）、铜片腐蚀、运动粘度、密度、热值、润滑性		
判定依据	GB/T 6537-2018		
检验结论	该样品依据GB/T 6537-2018《3号喷气燃料》检测，所检项合格。		
备注	/		

日期：2021年5月11日

编制：钟子豪 审核：周玉山 批准：李华

日期：2021.05.11 日期：2021.05.11 日期：2021.05.11

北京易兴元石化科技有限公司

检 验 报 告

第 2 页 共 2 页

样品名称	油黄金燃油优化节油产品	样品编号	YXY0510210277		
序号	检验项目	标准值	实测值	检测方法	单项判定
1	硫醇（博士实验法）	通过	（阴性）通过	NB/SH/T 0174	合格
2	馏程：			GB/T 6536	
	初馏点，℃	/	149.3		合格
	10%回收温度，℃	不高于205	178.2		合格
	20%回收温度，℃	/	185.4		合格
	50%回收温度，℃	不高于232	198.6		合格
	90%回收温度，℃	/	226.8		合格
	终馏点，℃	不高于300	250.2		合格
	残留量，%（体积分数）	不大于1.5	1.0		合格
	损失量，%（体积分数）	不大于1.5	0.7		合格
3	总硫（质量分数），%	不大于0.20	0.00036	SH/T 0689	合格
4	闪点（闭口），℃	不低于38	58.0	GB/T 261	合格
5	烯烃（体积分数），%	不大于5.0	1.8	GB/T 11132	合格
6	芳烃（体积分数），%	不大于20.0	8.2	GB/T 11132	合格
7	铜片腐蚀（100℃，2h），级	不大于1	1a	GB/T 5096	合格
8	运动粘度，mm ² /s： -20℃	不大于8.0	4.107	GB/T 265	合格
9	密度（20℃），kg/m ³	775~830	793.2	GB/T 1884	合格
*10	净热值，MJ/kg	不小于42.8	43.9	GB/T 384	合格
*11	润滑性： 磨痕直径 WSD/mm	不大于0.65	0.46	SH/T 0687	合格

*: 表示该项目不在我司资质认定能力范围内